



ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล  
ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ ๙๙.๕ ดีกรี ขึ้นไป ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดเอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“โรงอุตสาหกรรมเอทานอล” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงอุตสาหกรรมเอทานอล

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมัน” หมายความว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ข้อ ๒ เอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องมีเอทานอลที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบหรือมีส่วนประกอบของสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อ ๓ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีสำหรับเอทานอลให้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่อสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่หรือโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>

ให้สรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติยกเว้นภาษีตามประกาศนี้

ข้อ ๔ ก่อนนำเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษี แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๑ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> เพื่อให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทำการตรวจสอบปริมาณเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษี

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีต้องแปลงสภาพเอทานอลตามสูตรการแปลงสภาพสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ก่อนขนออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล หรือสูตรอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต

|           |                                     |      |      |
|-----------|-------------------------------------|------|------|
| สูตรที่ ๑ | แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป | ๙๙.๕ | ส่วน |
|           | แก๊สโซฮอล์ อี ๑๐                    | ๐.๕  | ส่วน |
| สูตรที่ ๒ | แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป | ๙๙.๔ | ส่วน |
|           | แก๊สโซฮอล์ อี ๒๐                    | ๐.๖  | ส่วน |
| สูตรที่ ๓ | แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๕ ดีกรีขึ้นไป | ๙๗.๐ | ส่วน |
|           | แก๊สโซฮอล์ อี ๘๕                    | ๓.๐  | ส่วน |

ข้อ ๖ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเอทานอล ต้องยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพเอทานอล และยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างเอทานอลแปลงสภาพ เดือนละหนึ่งครั้ง ครั้งละ ๒ ลิตร ตามเวลาที่สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่กำหนดเพื่อส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์

ข้อ ๗ การแปลงสภาพเอทานอล ในข้อ ๖ ต้องผสมในท่อ (Inline Blending) และต้องขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอลผ่านมาตรวัดอัตราการไหล (Flow Meter) ซึ่งควบคุมโดยใช้วาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Motor Operated Valve

ข้อ ๘ ก่อนการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีและผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อนำรับ-จ่าย เอทานอลแปลงสภาพของยานพาหนะที่ใช้ขน พร้อมระบุหมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิต

ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษี จัดทำใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ท้ายประกาศนี้ และแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> และให้นำแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ตัวจริงกำกับไปกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ พร้อมทำสำเนา ๑ ฉบับ เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ



ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล ต้องแสดงข้อความให้ชัดเจนว่า “เอทานอลแปลงสภาพนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง” โดยใช้ตัวอักษรสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๑ นิ้ว บนพื้นสีขาวที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ x ๓๖ นิ้ว แสดงไว้ที่ด้านข้าง ด้านหน้า หรือด้านหลังของยานพาหนะที่ใช้ขนเอทานอลแปลงสภาพ หรือจัดทำป้ายแสดงข้อความดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง และยานพาหนะดังกล่าวต้องติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ (Global Positioning System) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบบดังกล่าวต้องสามารถติดตามการเอทานอลแปลงสภาพได้อย่างเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง (Online Real Time)

ข้อ ๑๑ ถ้าปรากฏว่าเอทานอลที่ได้รับยกเว้นภาษีสูญหายหรือขาดจำนวนไปจากจำนวนที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมเกินกว่าร้อยละศูนย์จุดห้า ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีมียหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับเอทานอลตามจำนวนที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปในอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเอทานอลได้สูญหายหรือขาดจำนวนไปเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นไปตามธรรมชาติหรือกรณีขาดจำนวนไปเพราะยังมิได้นำออกจากโรงอุตสาหกรรมเอทานอล

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่ ตามแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th> เพื่อรับทราบจำนวนเอทานอลแปลงสภาพที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน และให้สำเนาแบบ ภส. ๐๕-๐๖/๒ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยู่ทราบทันทีโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันที่ใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมัน จะต้องนำน้ำมันที่ผลิตได้ออกจากโรงอุตสาหกรรมน้ำมันภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเกิดขึ้น

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี หรือการขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ข้อ ๑๕ การดำเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)  
อธิบดีกรมสรรพสามิต



วันที่.....





กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  
ใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ

ภส.๐๕-๐๖/๒

สำหรับผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเอทานอล  
เลขที่รับ.....  
วันเดือนปี.....  
ผู้รับ.....

ตามข้อ ๙ ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ  
ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท..... ได้จัดทำใบกำกับ  
การขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ ดังนี้

๑. รายละเอียดเอทานอลแปลงสภาพที่ทำการขน

| ลำดับ | สูตร<br>การแปลง<br>สภาพ | จำนวน<br>เอทานอลแปลง<br>สภาพ (ลิตร) | แบบ ภส ๐๕-๐๖/๑              | เลขทะเบียน<br>รถยนต์ | ชื่อพนักงานขับ<br>รถยนต์ | เส้นทาง | ชื่อโรงอุตสาหกรรม<br>น้ำมัน |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|
|       |                         |                                     | เลขที่.....<br>ชนครึ่ง..... |                      |                          |         |                             |
|       |                         |                                     |                             |                      |                          |         |                             |

หมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิต.....

๒. การตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบข้อมูลการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพแล้ว ปรากฏว่า

☐ ถูกต้อง

☐ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

พร้อมนี้ได้ดำเนินการร่วมกันตรวจสอบและผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อนางรับ-จ่าย เอทานอลแปลงสภาพของยานพาหนะที่ใช้ขน  
พร้อมระบุหมายเลขดวงตรากรมสรรพสามิตแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล  
(.....)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม  
(.....)  
วันที่.....

๓. การรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน

| ลำดับ       | วันที่รับเอทานอล<br>แปลงสภาพ | เวลา | ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (ลิตร) |                                     | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
|             |                              |      | จำนวนที่รับเข้าโรงงาน        | จำนวนที่แตกต่างจาก<br>ต้นทาง ข้อ ๑. |          |
|             |                              |      |                              |                                     |          |
|             |                              |      |                              |                                     |          |
|             |                              |      |                              |                                     |          |
| รวมทั้งสิ้น |                              |      |                              |                                     |          |

ลงชื่อ.....ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมัน  
(.....)  
วันที่.....

ใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพฉบับนี้ใช้ได้ถึงวันที่..... (ใช้ได้ไม่เกิน ๓ วัน นับจากวันที่ออกใบขน)

คำแนะนำ : ๑. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเอทานอลจัดทำใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน ๒ ฉบับ

ฉบับที่ ๑ กำกับไปกับยานพาหนะที่ขนเอทานอล และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันเก็บไว้ประกอบการทำงานในเดือน

ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมเอทานอล

๒. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันสำเนาใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่  
โรงอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่เพื่อทราบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <https://ethanol.excise.go.th>