



ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน ๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง

ชนิดขวด เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐาน

ชนิดขวด เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐาน

ชนิดถังขนาด ๑๘ ลิตร เงิน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำตามสัญญาที่ กวพ.กำหนด

๑๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องบรรจุประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสุราฯ เชื่อถือ


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thanet@liquor.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๔๒๔๘๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผ่านทางอีเมล thanet@liquor.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ thanet@liquor.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑



(นายไชวรัตน์ ชวณวนิล)

ผู้อำนวยการองค์การสุรา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูงชนิดขวด และเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดขวด

1.1 เครื่องเรียงขวด เข้าLine (Unscramber Bottle Machine) จำนวน 2 เครื่อง

- 1.1.1 ขวดขนาดการบรรจุ 450 มิลลิลิตร ขนาดการบรรจุ 1 ลิตร และขนาดการบรรจุ 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.1.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.1.3 โครงสร้างอุปกรณ์ลำเลียงใช้สแตนเลส SUS304
- 1.1.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวดภายนอกใช้วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รื้อรอยแตกหัก กับขวดที่นำมาบรรจุ
- 1.1.5 ชั้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.1.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.1.7 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 1.1.8 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 1.1.9 PLC Controller and HMI Operation
- 1.1.10 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

1.2 เครื่องล้างทำความสะอาดขวดด้วยลมสะอาด (Inline Rinser Machine) จำนวน 2 เครื่อง

- 1.2.1 ขวดขนาดการบรรจุ 450 มิลลิลิตร ขนาดการบรรจุ 1 ลิตร และขนาดการบรรจุ 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.2.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.2.3 โครงสร้างอุปกรณ์ลำเลียงใช้สแตนเลส SUS304
- 1.2.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวดภายนอกใช้วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รื้อรอยแตกหัก กับขวดที่นำมาบรรจุ
- 1.2.5 ชั้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.2.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.2.7 ขวดที่ล้างแล้วต้องแห้งสนิท ไม่มีคราบน้ำ และสิ่งสกปรกติดค้างในขวด
- 1.2.8 ลมที่ใช้ในการเป่าขวดต้องเป็นลมที่สะอาด
- 1.2.9 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 1.2.10 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 1.2.11 PLC Controller and HMI Operation\
- 1.2.12 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

Thit 0
Robab 04/10/25
226 0-25

1.3 เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร 1 ลิตร 2.5 ลิตร (ROBOT Filling Machine) จำนวน 2 เครื่อง

- 1.3.1 ขวดขนาดการบรรจุ 450 มิลลิลิตร ขนาดการบรรจุ 1 ลิตร และขนาดการบรรจุ 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.3.2 ขนาดบรรจุ 450 ml และ 1 Liter มี Min Capacity 35 ขวด/นาที่ Max Capacity ที่ 50 ขวด/นาที่
- 1.3.3 ขนาดบรรจุ 2.5 Liter มี Min Capacity 10 ขวด/นาที่, Max Capacity ที่ 15 ขวด/นาที่
- 1.3.4 เครื่องบรรจุ ส่วนที่สัมผัสแอลกอฮอล์โดยตรง ให้ใช้วัสดุที่ทนต่อแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่าง เช่น วัสดุที่นำมาใช้งานเป็น สแตนเลส SUS316L, ท่อยางและยางซิลิโคนต่อต่างๆ เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์
- 1.3.5 โรบอทจับหัวบรรจุในการบรรจุขึ้น-ลงและสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับขวดขณะบรรจุ
- 1.3.6 ปรับปริมาณได้โดยอัตโนมัติ
- 1.3.7 Pump สูบสารเคมี เป็นชนิดสแตนเลส SUS316L
- 1.3.8 สายพานลำเลียงเป็นชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์
- 1.3.9 มีระบบอากาศที่สามารถกำจัดไอระเหยของแอลกอฮอล์
- 1.3.10 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเครื่องจักรให้ใช้สแตนเลส SUS304L และมีความหยาบผิว $\leq 0.5\mu\text{m}$
- 1.3.11 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวดภายนอกใช้วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับขวดที่นำมาบรรจุ
- 1.3.12 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.3.13 มีสวิทช์ฉุกเฉินสีแดงสำหรับการหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉินโดยต้องติดตั้งให้ง่ายต่อการเข้าถึงและมองเห็นโดยสะดวก
- 1.3.14 มีผนังกันและประตูป้องกันความปลอดภัย(Safety guard) ติดตั้งรอบเครื่องบรรจุ โดยต้องเป็นวัสดุโปร่งใสหรือบางส่วน
- 1.3.15 โรบอทและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.3.16 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 1.3.17 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 1.3.18 PLC Controller and HMI Operation
- 1.3.19 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

1.4 เครื่องปิดฝา ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร 1 ลิตร 2.5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

- 1.4.1 ขวดขนาดการบรรจุ 450 มิลลิลิตร ขนาดการบรรจุ 1 ลิตร และขนาดการบรรจุ 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.4.2 ปรับระดับขึ้น-ลงได้อัตโนมัติตามระดับความสูงขวด (เวลาเปลี่ยนขนาดการบรรจุ)
- 1.4.3 หัวขันฝาเป็นแบบปรับระดับแรงบิดได้

By
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- 1.4.4 มีอุปกรณ์ตัดฝาและส่งฝาแบบอัตโนมัติ
- 1.4.5 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.4.6 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวดภายนอกใช้วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับขวดที่นำมาบรรจุ
- 1.4.7 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.4.8 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.4.9 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 1.4.10 PLC Controller and HMI Operation
- 1.4.11 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc

1.5 เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์แบบม้วน พร้อมเครื่องพิมพ์ Lot no บาร์โค้ด อัตโนมัติ (Labeling Machine)

- 1.5.1 สามารถปิดฉลาก ขวดขนาด 450 มิลลิลิตร ขนาด 1 ลิตร และขนาด 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.5.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.5.3 เครื่องจักรสามารถปรับแต่ง ปรับตั้ง ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 ขนาดการบรรจุ
- 1.5.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวด ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับขวดบรรจุ
- 1.5.5 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.5.6 หมึกที่ใช้สำหรับพิมพ์ Lot no ผลิต วัน เดือน ปี ผลิต และวัน เดือน ปี หมดอายุ และบาร์โค้ด บนฉลากผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ผลิต หมดอายุ และครั้งที่ผลิต ต้องเป็นแบบ Permanence หัวพิมพ์ต้องไม่ตันเนื่องจากไม่มีการใช้เป็นเวลานาน
- 1.5.7 เครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ สามารถเลือกการพิมพ์แบบต่อเนื่อง หรือพิมพ์ทีละแผ่นได้ สามารถปรับแบบดิจิทัลได้ และการทำงานเป็นระบบจอภาพเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถสั่งงานเป็นภาษาไทยได้ รวมถึงสามารถบอกสถานะเครื่องพิมพ์ ในส่วนของ วันที่ เวลาตามจริง จำนวนชิ้นงานที่พิมพ์ได้
- 1.5.8 สามารถพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 แถว แถวละไม่น้อยกว่า 16 ตัวอักษร
- 1.5.9 สามารถพิมพ์ Lot no ผลิต วันที่ผลิต หมดอายุ บาร์โค้ด ลงบนฉลากพื้นผิวที่เป็นกระดาษ กระดาษเคลือบมัน พอยล์ พลาสติกต่างๆได้
- 1.5.10 สามารถพิมพ์อักษรบนฉลากขององค์การสุราได้
- 1.5.11 สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้
- 1.5.12 สามารถพิมพ์ข้อความได้ความเร็วไม่น้อยกว่า 85 เมตร/นาที
- 1.5.13 มีระบบกันฝุ่นและกันความชื้นได้ไม่น้อยกว่า Ip54
- 1.5.14 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.5.15 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

1.6 เครื่องติดแสตมป์ อัตโนมัติ (Stamp Attach Machine)

- 1.6.1 สามารถติดแสตมป์ลงบนฝาขวดขนาด 450 มิลลิลิตร ขนาด 1 ลิตร และขนาด 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกันได้
- 1.6.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.6.3 เครื่องจักรสามารถปรับแต่ง ปรับตั้ง ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 ขนาดการบรรจุ
- 1.6.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวด ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ร้าวรอย แตกหัก กับขวดบรรจุ
- 1.6.5 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.6.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.6.7 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์
- 1.6.8 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 1.6.9 PLC Controller and HMI Operation
- 1.6.10 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

1.7 เครื่องบรรจุลงกล่องลูกฟูก อัตโนมัติ (Cartoning Machine)

- 1.7.1 ขวดขนาดการบรรจุ 450 มิลลิลิตร ขนาดการบรรจุ 1 ลิตร และขนาดการบรรจุ 2.5 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 1.7.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 1.7.3 เครื่องจักรสามารถปรับแต่ง ปรับตั้ง ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 ขนาดขวด และขนาดกล่องบรรจุ
- 1.7.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวด ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ร้าวรอย แตกหัก กับขวดบรรจุ
- 1.7.5 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับขวดบรรจุ
- 1.7.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 1.7.7 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์
- 1.7.8 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 1.7.9 PLC Controller and HMI Operation
- 1.7.10 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

2. เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดถังขนาด 18 ลิตร

2.1 เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ ปิบ และถังพลาสติก 18 ลิตร อัตโนมัติ (ROBOT Filling Machine)

- 2.1.1 ปิบ และถังพลาสติกขนาดบรรจุ 18 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน

กิตติศักดิ์ อดิษฐ์
นาย. ชิน
KS

- 2.1.2 Capacity 600 ป้อน,ถัง/ชั่วโมง
- 2.1.3 เครื่องบรรจุ ส่วนที่สัมผัสแอลกอฮอล์โดยตรง ให้ใช้วัสดุที่ทนต่อแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่าง เช่น วัสดุที่นำมาใช้งานเป็น สแตนเลส SUS316L, ท่อยางและยางซีลรอยต่อต่างๆ เป็นวัสดุ ที่ทนต่อการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์
- 2.1.4 โรบอทจับหัวบรรจุในการบรรจุขึ้น-ลงและสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับขวดขณะบรรจุ
- 2.1.5 ปรับปริมาตรได้โดยอัตโนมัติ
- 2.1.6 Pump สูบสารเคมี เป็นชนิดสแตนเลส SUS316L
- 2.1.7 สายพานลำเลียงเป็นชนิดกันไฟฟ้าสถิต
- 2.1.8 มีระบบอากาศที่สามารถกำจัดไอระเหยของแอลกอฮอล์
- 2.1.9 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถ ทำความสะอาดได้ง่ายเครื่องจักรให้ใช้สแตนเลส SUS304 และมีความหยาบผิว $\leq 0.5\mu\text{m}$
- 2.1.10 มีสวิตช์ฉุกเฉินสีแดงสำหรับการหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉินโดยต้องติดตั้งให้ง่ายต่อการเข้าถึง และมองเห็นโดยสะดวก
- 2.1.11 มีผนังกันและประตูป้องกันความปลอดภัย(Safety guard) ติดตั้งรอบเครื่องบรรจุโดย ต้องเป็นวัสดุโปร่งใสหรือบางส่วน
- 2.1.12 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับภาชนะใช้สแตนเลส SUS316L และต้องไม่ทำให้เกิด ความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับภาชนะที่นำมาบรรจุ
- 2.1.13 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุ่ร่อน ติดไปกับภาชนะบรรจุ
- 2.1.14 โรบอท และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 2.1.15 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์
- 2.1.16 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 2.1.17 PLC Controller and HMI Operation
- 2.1.18 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

2.2 เครื่องปิดฝาปิด และถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 18 ลิตร อัตโนมัติ (Capper Machine)

- 2.2.1 ป้อน และถังพลาสติกขนาดบรรจุ 18 ลิตร ใช้ไลน์ร่วมกัน
- 2.2.2 สายพานลำเลียงเป็นชนิดกันไฟฟ้าสถิต
- 2.2.3 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถ ทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.2.4 มีอุปกรณ์คัดฝาและส่งฝาแบบอัตโนมัติ
- 2.2.5 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับภาชนะ ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับขวดบรรจุ
- 2.2.6 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับขวดใช้วัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย รั่วรอย แตกหัก กับภาชนะที่นำมาบรรจุ
- 2.2.7 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 2.2.8 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิตย์
- 2.2.9 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA
- 2.2.10 PLC Controller and HMI Operation

Global ๑๖๖๗
 16/11/2564
 ๑๖๖๗ ๑๖๖๗

2.2.11 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

2.3 เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์แบบม้วน พร้อมเครื่องพิมพ์ Lot no บาร์โค้ดขนาดบรรจุ 18 ลิตร (Labeling Machine)

- 2.3.1 สามารถปิดฉลาก ป้าย และถังพลาสติกขนาดบรรจุ 18 ลิตร
- 2.3.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.3.3 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับภาชนะ ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ร้าวรอย แตกหัก กับภาชนะบรรจุ
- 2.3.4 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน ติดไปกับภาชนะบรรจุ
- 2.3.5 หมึกที่ใช้สำหรับพิมพ์ Lot no ผลิต วัน เดือน ปี ผลิต และวัน เดือน ปี หหมดอายุ และ บาร์โค้ด บนฉลากผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ผลิต หหมดอายุ และครั้งที่ผลิต ต้องเป็นแบบ Permanence หัวพิมพ์ต้องไม่ตันเนื่องจากไม่มีการใช้เป็นเวลานานและไม่เกิดกลิ่น ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
- 2.3.6 เครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ สามารถเลือกการพิมพ์แบบต่อเนื่อง หรือพิมพ์ทีละแผ่นได้ สามารถปรับแบบดิจิทัลได้ และการทำงานเป็นระบบจอภาพเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถสั่งงานเป็นภาษาไทยได้ รวมถึงสามารถบอกสถานะเครื่องพิมพ์ในส่วนของ วันที่ เวลาตามจริง จำนวนชิ้นงานที่พิมพ์ได้
- 2.3.7 สามารถพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 แถว แถวละไม่น้อยกว่า 16 ตัวอักษร
- 2.3.8 สามารถพิมพ์ Lot no ผลิต วันที่ผลิต หหมดอายุ บาร์โค้ด ลงบนฉลาก พื้นผิวที่เป็นกระดาษ กระดาษเคลือบมัน พอยล์ พลาสติกต่างๆ ได้
- 2.3.9 สามารถพิมพ์อักษรบนฉลากขององค์การสุราได้
- 2.3.10 สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้
- 2.3.11 สามารถพิมพ์ข้อความได้ความเร็วไม่น้อยกว่า 85 เมตร/นาที
- 2.3.12 มีระบบกันฝุ่นและกันความชื้นได้ไม่น้อยกว่า Ip54
- 2.3.13 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 2.3.14 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

2.4 เครื่องติดแสตมป์ อัตโนมัติ ขนาดบรรจุ 18 ลิตร (Stamp Attach Machine)

- 2.4.1 สามารถติดแสตมป์ ป้าย และถังพลาสติกขนาดบรรจุ 18 ลิตรใช้ไลน์ร่วมกันได้
- 2.4.2 โครงสร้างเครื่องจักรต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม โครงสร้างแข็งแรงคงรูปและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.4.3 เครื่องจักรสามารถปรับแต่ง ปรับตั้ง ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 2 ขนาดการบรรจุ
- 2.4.4 ส่วนของเครื่องจักรที่สัมผัสกับป้าย และถังพลาสติก ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ร้าวรอย
- 2.4.5 ชิ้นส่วนที่หมุน หรือสัมผัสกันต้องไม่เกิดฝุ่นละออง หรือหลุดร่อน กับป้าย และถังพลาสติก
- 2.4.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาใช้ให้เป็นชนิดกันระเบิด
- 2.4.7 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร 380 Volt AC 3 Phase 4 wire และระบบกราวด์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Global obg
Tm
22h 25

2.4.8 Air Pressure 0.4 – 0.6 MPA

2.4.9 PLC Controller and HMI Operation

2.4.10 Japan, Europe or USA standard for Component. (Motor , Air Cylinder, Sensor , Electrical Part , etc.)

3. เครื่องอัดอากาศ ชนิดโรตารีแวน อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม บั้มลมและระบบกรองอากาศ

3.1 เครื่องอัดอากาศ โรตารี แวน

3.2 ขนาดมอเตอร์ 10 แรงม้า

3.3 แรงดันลม 7-13 บาร์

3.4 ถังพักลมแนวตั้ง ขนาด 500 ลิตร

- ระบายน้ำในระบบแบบ Auto Drain

- ปริมาณลมต้องสามารถทำลมให้พอต่อการใช้งานทั้งระบบการบรรจุ

3.5 เครื่องทำลมแห้ง (Refrigerated Air Dryer)

- กำจัดน้ำในระบบลม 99%

3.6 ที่กรองลม (High Pressure filter)

3.7 ถังดักความชื้น(Desiccant Air Dryer)

- ดักความชื้นได้100%

3.8 มีระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

การรับประกัน

ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ในการรับประกัน วัสดุอุปกรณ์ ระบบโครงสร้าง ระบบสนับสนุนต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไว้ทั้งหมดนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) หลังจากการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ผู้เสนอขาย/ผู้ขาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ชำรุด และรับผิดชอบค่าแรงในการดำเนินงานภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานตามที่ผู้เสนอขาย/ผู้ขายได้ระบุไว้ (ตามข้องานด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์)

ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ถึง 2 ปี (730 วัน) หลังจากการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ผู้เสนอขาย/ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และทางองค์การสุราฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการดำเนินงาน และอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานตามที่ผู้เสนอขาย/ผู้ขายได้ระบุไว้ (ตามข้องานด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์)

บริการหลังการขาย

1. หลังจากระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ผู้เสนอขาย/ผู้ขายจะต้องมี service contact ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระบุให้ชัดเจน)
2. ผู้เสนอขาย/ผู้ขาย ต้องมีความพร้อมในการให้บริการอัปเดต Software ของระบบการควบคุมเครื่องจักรให้เป็นปัจจุบันตลอดการใช้งาน

Donal Pink
Nicholai olupus
nat

เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน

โดยแบ่งออกเป็น 4 งวดงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา หลังส่งมอบแผนการดำเนินงานโดยละเอียด ภายใน 15 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของมูลค่าสัญญา หลังส่งมอบเครื่องจักรทั้งหมด ถึงพื้นที่องค์การสุราฯ ภายใน 135 วัน หลังจากส่งงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของเครื่องจักรที่โรงงานของผู้ผลิต ดังนี้

- ตรวจสอบการผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูงชนิดขวด (ROBOT Filling Machine) ภายใน 115 วัน
- ตรวจสอบการผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดขวด (ROBOT Filling Machine) ภายใน 115 วัน
- ตรวจสอบการผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดถัง 18 ลิตร (ROBOT Filling Machine) ภายใน 135 วัน

งวดที่ 3 ร้อยละ 35 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องเสร็จเรียบร้อย ตามเงื่อนไขทางเทคนิค ภายใน 30 วัน หลังจากส่งงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 ร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา หลังส่งมอบคู่มือการทำงาน เอกสารรายละเอียดเครื่องจักรฉบับสมบูรณ์ และอบรมการใช้งานให้กับบุคคลากรในองค์การสุราฯ ในทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบการบรรจุแอลกอฮอล์ จนกว่าจะเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

Robert
Aug

KS

Don Vong
226

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

ซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์จำนวน 3 รายการ

1.ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์จำนวน 3 รายการ

1.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูงชนิดขวด เงิน 15,000,000 บาท

2.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดขวด เงิน 10,000,000 บาท

3.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดถังขนาด 18 ลิตร เงิน 15,000,000 บาท

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 40,000,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.ลักษณะโดยสังเขป เป็นเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ

4.บัญชีประมาณราคากลาง ราคากลางเป็นเงิน 40,000,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.ผู้กำหนดราคากลาง องค์การสุรา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑

ซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน ๓ รายการ

ตามประกาศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การสุรา กรมสรรพสามิต" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง

ชนิดขวด เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐาน

ชนิดขวด เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐาน

ชนิดถังขนาด ๑๘ ลิตร เงิน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำตามสัญญาที่ กวพ.กำหนด

๒.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องบรรจุประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสุราฯ เชื้อถือ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) หนังสือรับรองผลงาน

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ๑.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูงชนิดขวด เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดขวด เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓.เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดถึงขนาด ๑๘ ลิตร เงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕.๑ คราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นคราฟท์ลงวันที่ที่ไคราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นเสนอนำคราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว มาให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้
ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่
เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การสุรา กรมสรรพสามิตมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดัง
กล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกเรื่องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดัง กล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การสุรา กรมสรรพสามิตอาจประกาศยกเลิกการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การสุรา กรมสรรพสามิตเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น หนังสือ กับองค์การสุรา กรมสรรพสามิตภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) ดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวดงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าสัญญา หลังการส่งมอบแผนการดำเนินงานโดยละเอียด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าสัญญา หลังส่งมอบเครื่องจักรทั้งหมด ถึงพื้นที่องค์การสุรา ภายใน ๑๓๕ วัน หลังจากส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของเครื่องจักรที่โรงงานของผู้ผลิตดังนี้

- ตรวจไลน์การผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูงชนิดขวด (Robot Filling Machine)

ภายใน ๑๑๕ วัน

- ตรวจไลน์การผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดขวด (Rotary Filling)

ภายใน ๑๑๕ วัน

- ตรวจไลน์การผลิตเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์มาตรฐานชนิดถัง ๑๘ ลิตร

ภายใน ๑๓๕ วัน

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๕ ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องเสร็จเรียบร้อยตามเงื่อนไขทางเทคนิค ภายใน ๓๐ วัน หลังจากส่งงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสัญญา หลังส่งมอบคู่มือการทำงานเอกสารรายละเอียดเครื่องจักรสมบูรณ์และอบรมการใช้งานดับบุคลากรในองค์การสุรา ในทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบการบรรจุแอลกอฮอล์ จนกว่าจะเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือผู้ชนะการประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง การรับประกันผลงานจะเริ่มนับถัดจากวันที่รับมอบงานงวดสุดท้ายเสร็จ ผู้ขายรับประกันผลงานจะเริ่มนับวันถัดจากวันที่รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จผู้ขายประกันผลงาน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) หลังจากตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา

ผู้เสนอขาย/ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ชำรุด และรับผิดชอบค่าแรงในการ

ดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน
ตามที่ผู้เสนอขาย/ผู้ขายได้ระบุไว้ (ตามข้องานด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์)

ช่วงที่ ๒ ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) ถึง ๒ ปี (๗๓๐ วัน) หลังจากการตรวจรับมอบงานงวด
สุดท้ายตามสัญญา ผู้เสนอขาย/ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ชำรุดภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชำรุดบกพร่อง และทางองค์การสุราฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการดำเนินงาน
และอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานตามที่ผู้เสนอขาย/ผู้ขายได้ระบุไว้ (ตามข้องานด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์)

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อ
ตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตจะริบหลักประกันการยื่นข้อ
เสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิตอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไม่ได้

(๑) องค์การสุรา กรมสรรพสามิตไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้
รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ไว้ชั่วคราว

